

NIVEL
SYSTEM



**Soluții de măsurare
pentru construcții**



**LISTĂ DE PREȚURI
octombrie 2025**



Cuprins

Lasere în cruce	1
Nivele laser rotative	14
Lasere pentru conducte	24
Sisteme pentru controlul utilajelor de construcții	26
Înclinometre electronice	27
Lasere pentru verticalitate	27
Telemetre cu laser	28
Nivele optice	30
Nivele electronice	30
Teodolite electronice	32
Rulete	33
Roți de măsurare	34
Trepiede	35
Tije de ancorare	35
Stadii	36
Senzori – pentru nivele rotative și sisteme de control pentru utilaje	36
Senzori – pentru lasere în cruce și nivele rotative	37
Suporți – pentru senzori	38
Adaptoare – pentru lasere în cruce, nivele rotative, telemetre	38
Vopsea și accesorii	39
Încărcătoare și acumulatori	39
Stații radio	40
Accesorii laser	40
Alte accesorii	40

NIVEL SYSTEM

Soluții de măsurare pentru construcții

Nivel System este un brand polonez care garantează calitatea înaltă a instrumentelor de măsurare și a accesoriilor. Domeniul de activitate a fost înființat în 2003 și de atunci s-a bazat pe experiența dobândită în dezvoltarea, fabricarea, furnizarea și service-ul de echipamente.

Inspirația pentru dezvoltarea și fabricarea de echipamente folosind propriile brevete provine în principal din feedback-ul clienților noștri. Nu au existat ezitări în căutarea de idei inovatoare și au fost implementate cu succes soluții de pionerat, cum ar fi fasciculul laser violet sau laserele în cruce cu 4 planuri și compensare electronică. Instrumentele sunt echipate cu componente de cea mai bună calitate de la furnizori de top din întreaga lume, pentru ca produsele noastre să corespundă celor mai recente tendințe și așteptări.

Datorită unei rețele extinse de distribuitori în întreaga Europă, produsele Nivel System sunt recunoscute și disponibile în numeroase magazine de bricolaje și magazine specializate în instrumente de măsurare. Clienții pot testa și alege dintr-o gamă largă de echipamente, în funcție de necesități și posibilități.

Asistența este oferită prin intermediul distribuitorilor regionali și dispune de una dintre cele mai moderne platforme de diagnosticare pentru laserele de construcții - Octopus Prime 3D. Instrumentele Nivel System sunt verificate și calibrate înainte de vânzare și beneficiază de un service fiabil și rapid pe tot parcursul exploatării acestora.

DESIGNED IN
EUROPE



CL1R, CL1G, CL1B

Lasere pentru nivelare clasică



Dedicate pentru:

- lucrări orizontale

1 x 360° planuri laser, controlul lucrărilor de construcție în 1D (1 x H)

- funcția puls vă permite să lucrați în spații deschise și la o distanță mai mare cu senzorul laser
- fasciculele laser luminoase și optica de înaltă calitate generează linii care au o vizibilitate bună
- sistemul inovator de compensare a vibrațiilor magnetice permite o pregătire rapidă pentru lucru
- operare intuitivă - panou de control rapid și ușor de utilizat
- protecțiile de cauciuc ale carcasei echipamentului îl protejează împotriva deteriorării datorate loviturilor și șocurilor
- Bluetooth - gestionare de la distanță cu ajutorul dispozitivelor mobile

	CL1R	CL1G	CL1B
Tip laser	roșu	verde	albastru
Lungime de undă	635 nm	515 nm	505 nm
Precizie	±2,0 mm/10m		
Planuri laser generate	1 orizontal (360°)		
Domeniu de funcționare	30 m (70 m cu senzor)		
Interval de autonivelare	±3°		
Clasa de protecție	IP54		
Sursa de alimentare	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Temperatura de funcționare	de la -10°C până la +50°C		
Filet trepied	1/4", 5/8"		
Dimensiuni	130 x 90 x 133 mm		
Greutate netă	0,86 kg		



CL1R

Laser roșu în cruce (1 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser roșu
- ±2mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 1 plan 360°: orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

185,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL1R**
cu trepid **SJJM1EX**

225,00 €



Set **CL1R**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5** stadie **LS24**

305,00 €



CL1G

Laser verde în cruce (1 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser verde
- ±2mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 1 plan 360°: orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

235,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL1G**
cu trepid **SJJM1EX**

275,00 €



Set **CL1G**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5** stadie **LS24**

355,00 €



CL1B

Laser albastru în cruce (1 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser albastru
- ±2mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 1 plan 360°: orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

280,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL1B**
cu trepid **SJJM1EX**

320,00 €



Set **CL1B**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5** stadie **LS24**

400,00 €

CL2R, CL2G, CL2B

Lasere pentru instalatori



Dedicate pentru:

- lucrări de instalare
- instalații electrice
- instalări de țevi

2 x 360° planuri laser, controlul lucrărilor de construcție în 2D (1 x V, 1 x H)

- funcția puls vă permite să lucrați în spații deschise și la o distanță mai mare cu senzorul laser
- fasciculele laser luminoase și optica de înaltă calitate generează linii care au o vizibilitate bună
- sistemul inovator de compensare a vibrațiilor magnetice permite o pregătire rapidă pentru lucru
- operare intuitivă - panou de control rapid și ușor de utilizat
- protecțiile de cauciuc ale carcasei echipamentului îl protejează împotriva deteriorării datorate loviturilor și șocurilor
- Bluetooth - gestionare de la distanță cu ajutorul dispozitivelor mobile

	CL2R	CL2G	CL2B
Tip laser	roșu	verde	albastru
Lungime de undă	635 nm	515 nm	505 nm
Precizie	±2,0 mm/10m		
Planuri laser generate	1 vertical (360°), 1 orizontal (360°)		
Domeniu de funcționare	30 m (70 m cu senzor)		
Interval de autonivelare	±3°		
Clasa de protecție	IP54		
Sursa de alimentare	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Temperatura de funcționare	de la -10°C până la +50°C		
Filet trepid	1/4", 5/8"		
Dimensiuni	130 x 90 x 133 mm		
Greutate netă	0,86 kg		



CL2R

Laser roșu în cruce (2 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser roșu
- ±2mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 2 planuri 360°: 1 vertical și 1 orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

199,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL2R**
cu tijă de ancorare **LP36**

239,00 €



Set **CL2R**
cu trepied **SJJM1EX**

239,00 €



Set **CL2R**
cu trepied **SJJM1EX** senzor **CLS5**

279,00 €



CL2G

Laser verde în cruce (2 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser verde
- ±2mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 2 planuri 360°: 1 vertical și 1 orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

279,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL2G**
cu tijă de ancorare **LP36**

319,00 €



Set **CL2G**
cu trepied **SJJM1EX**

319,00 €



Set **CL2G**
cu trepied **SJJM1EX** senzor **CLS5**

359,00 €



CL2B

Laser albastru în cruce (1 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser albastru
- ±2mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 2 planuri 360°: 1 vertical și 1 orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

349,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL2B**
cu tijă de ancorare **LP36**

389,00 €



Set **CL2B**
cu trepied **SJJM1EX**

389,00 €



Set **CL2B**
cu trepied **SJJM1EX** senzor **CLS5**

429,00 €

CL3R, CL3G, CL3B

Lasere pentru placare



Dedicate pentru:

- montarea plăcilor de gresie și faianță
- șape
- lucrări de finisare

3 x 360° planuri laser, controlul lucrărilor de construcție în 3D (2 x V, 1 x H)

- funcția puls vă permite să lucrați în spații deschise și la o distanță mai mare cu senzorul laser
- fasciculele laser luminoase și optica de înaltă calitate generează linii care au o vizibilitate bună
- sistemul inovator de compensare a vibrațiilor magnetice permite o pregătire rapidă pentru lucru
- operare intuitivă - panou de control rapid și ușor de utilizat
- protecțiile de cauciuc ale carcasei echipamentului îl protejează împotriva deteriorării datorate loviturilor și șocurilor
- Bluetooth - gestionare de la distanță cu ajutorul dispozitivelor mobile

	CL3R	CL3G	CL3B
Tip laser	roșu	verde	albastru
Lungime de undă	635 nm	515 nm	505 nm
Precizie	±2,0 mm/10m		
Planuri laser generate	2 verticale (360°), 1 orizontal (360°)		
Domeniu de funcționare	30 m (70 m cu senzor)		
Interval de autonivelare	±3°		
Clasa de protecție	IP54		
Sursa de alimentare	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Temperatura de funcționare	de la -10°C până la +50°C		
Filet trepied	1/4", 5/8"		
Dimensiuni	148 x 90 x 133 mm		
Greutate netă	0,89 kg		



CL3R

Laser roșu în cruce (3 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser roșu
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 3 planuri 360°: 2 verticale și 1 orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

249,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL3R**
cu tijă de ancorare **LP36**

289,00 €



Set **CL3R**
cu trepid **SJJM1EX**

289,00 €



Set **CL3R**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5**

329,00 €



Set **CL3R**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **RD800**

484,00 €



CL3G

Laser verde în cruce (3 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser verde
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 3 planuri 360°: 2 verticale și 1 orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

319,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL3G**
cu tijă de ancorare **LP36**

359,00 €



Set **CL3G**
cu trepid **SJJM1EX**

359,00 €



Set **CL3G**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5**

399,00 €



Set **CL3G**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **RD800**

554,00 €



CL3B

Laser albastru în cruce (3 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser albastru
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 3 planuri 360°: 2 verticale și 1 orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

389,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL3B**
cu tijă de ancorare **LP36**

429,00 €



Set **CL3B**
cu trepid **SJJM1EX**

429,00 €



Set **CL3B**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5**

469,00 €



Set **CL3B**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **RD800**

624,00 €

CLx3R, CLx3G, CLx3B



Lasere pentru construcții

Dedicate pentru:

- montarea plăcilor de gresie și faianță
- șape
- lucrări de finisare



3 x 360° planuri laser, controlul lucrărilor de construcție în 3D (2 x V, 1 x H), reglare precisă a direcției fasciculului

- adaptor special de centrare, care permite reglarea rapidă și precisă a direcției liniilor laser proiectate
- funcția puls vă permite să lucrați în aer liber și la o distanță mai mare cu senzorul laser
- fasciculele laser luminoase și optica de înaltă calitate generează linii care au o vizibilitate bună
- sistemul inovator de compensare a vibrațiilor magnetice permite o pregătire rapidă pentru lucru
- operare intuitivă - panou de control rapid și ușor de utilizat
- protecțiile de cauciuc ale carcasei echipamentului îl protejează împotriva deteriorării datorate loviturilor și șocurilor
- Bluetooth - gestionare de la distanță cu ajutorul dispozitivelor mobile

	CLx3R	CLx3G	CLx3B
Tip laser	roșu	verde	albastru
Lungime de undă	635 nm	515 nm	505 nm
Precizie	±2,0 mm/10m		
Planuri laser generate	2 verticale (360°), 1 orizontal (360°)		
Compensator	magnetic		
Domeniu de funcționare	30 m (70 m cu senzor)		
Interval de autonivelare	±3°		
Clasa de protecție	IP54		
Sursa de alimentare	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)		
Temperatura de funcționare	de la -10°C până la +50°C		
Filet trepid	1/4", 5/8"		
Dimensiuni	150 x 110 x 163 mm		
Greutate netă	0,84 kg		



NOU

CLx3R

Laser roșu în cruce (3 x 360°), Bluetooth

- fascicul laser roșu
- ±2mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 3 planuri 360°: 2 verticale și 1 orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor de centrare și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

NIVEL
SYSTEM

Preț fără TVA

259,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CLx3R**
cu tijă de ancorare **LP36**

299,00 €



Set **CLx3R**
cu trepid **SJJM1EX**

299,00 €



Set **CLx3R**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5**

339,00 €



Set **CLx3R**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **RD800**

494,00 €



NOU

CLx3G

Laser verde în cruce (3 x 360°), Bluetooth

- fascicul laser verde
- ±2mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 3 planuri 360°: 2 verticale și 1 orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor de centrare și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

NIVEL
SYSTEM

Preț fără TVA

329,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CLx3G**
cu tijă de ancorare **LP36**

369,00 €



Set **CLx3G**
cu trepid **SJJM1EX**

369,00 €



Set **CLx3G**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5**

409,00 €



Set **CLx3G**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **RD800**

564,00 €



NOU

CLx3B

Laser albastru în cruce (3 x 360°), Bluetooth

- fascicul laser albastru
- ±2mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 3 planuri 360°: 2 verticale și 1 orizontal
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor de centrare și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

NIVEL
SYSTEM

Preț fără TVA

399,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CLx3B**
cu tijă de ancorare **LP36**

439,00 €



Set **CLx3B**
cu trepid **SJJM1EX**

439,00 €



Set **CLx3B**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5**

479,00 €



Set **CLx3B**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **RD800**

634,00 €

CL4R, CL4G, CL4DB

Lasere pentru montaj




Dedicate pentru:

- lucrări gips-carton
- plafoane false
- pereți
- lucrări de placare
- finisaje interioare

4 x 360° planuri laser, controlul lucrărilor de construcție în (2 x V, 2 x H)

- funcția puls vă permite să lucrați în spații deschise și la o distanță mai mare cu senzorul laser
- fasciculele laser albastru clare și optica de înaltă calitate generează linii care au o vizibilitate bună
- un sistem magnetic inovator de compensare a vibrațiilor permite cea mai stabilă operare pe teren
- operare intuitivă - panou de control rapid și ușor de utilizat
- protecțiile de cauciuc ale carcasei echipamentului îl protejează împotriva deteriorării datorate loviturilor și șocurilor
- Bluetooth - gestionare de la distanță cu ajutorul dispozitivelor mobile

	CL4R	CL4G	CL4B
Tip laser	roșu	verde	albastru
Lungime de undă	635 nm	515 nm	505 nm
Precizie	±2,0 mm/10m		
Planuri laser generate	2 verticale (360°), 2 orizontale (360°)		
Domeniu de funcționare	30 m (70 m cu senzor)		
Interval de autonivelare	±3°		
Clasa de protecție	IP54		
Sursa de alimentare	Li-ion 3,7 V (4000 mAh)		
Temperatura de funcționare	de la -10°C până la +50°C		
Filet trepied	1/4", 5/8"		
Dimensiuni	148 x 90 x 151 mm		
Greutate netă	0,92 kg		



CL4R

Laser roșu în cruce (4 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser roșu
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 4 planuri 360°: 2 verticale și 2 orizontale
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

299,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL4R**
cu tijă de ancorare **LP36**

339,00 €



Set **CL4R**
cu trepid **SJJM1EX**

339,00 €



Set **CL4R**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5**

379,00 €



Set **CL4R**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **RD800**

534,00 €



CL4G

Laser verde în cruce (4 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser verde
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 4 planuri 360°: 2 verticale și 2 orizontale
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

369,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL4G**
cu tijă de ancorare **LP36**

409,00 €



Set **CL4G**
cu trepid **SJJM1EX**

409,00 €



Set **CL4G**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5**

449,00 €



Set **CL4G**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **RD800**

604,00 €



CL4B

Laser albastru în cruce (4 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser albastru
- $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 4 planuri 360°: 2 verticale și 2 orizontale
- compensator magnetic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, adaptor și acumulatori Li-Ion
- garanție 1 an

Preț fără TVA

439,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL4B**
cu tijă de ancorare **LP36**

479,00 €



Set **CL4B**
cu trepid **SJJM1EX**

479,00 €



Set **CL4B**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **CLS5**

519,00 €



Set **CL4B**
cu trepid **SJJM1EX** senzor **RD800**

674,00 €

CL5R, CL5G, CL5B, CL5V



Lasere de înaltă precizie cu pante

Dedicate pentru:

- lucrări de finisare
- lucrări de asamblare
- lucrări de instalare
- nivelare interioară și exterioară
- lucrări cu pante: pavaj, instalări de țevi
- lucrări specializate care necesită o precizie ridicată



4 x 360° planuri laser, pante digitale, compensator electronic

- funcția puls vă permite să lucrați în spații deschise și la o distanță mai mare cu senzorul laser
- fasciculele laser violetă clare și optica de înaltă calitate generează linii care au o vizibilitate bună
- un sistem electronic modern de compensare a vibrațiilor permite cea mai stabilă operare pe teren
- operare cu pantă pe două axe
- protecțiile de cauciuc ale carcasei echipamentului îl protejează împotriva deteriorării datorate loviturilor și șocurilor
- Bluetooth - gestionare de la distanță cu ajutorul dispozitivelor mobile

	CL5R	CL5G	CL5B	CL5V
Tip laser	roșu	verde	albastru	violet
Lungime de undă	635 nm	515 nm	505 nm	450 nm
Precizie	±1,5 mm/10m			
Planuri laser generate	2 verticale (360°), 2 orizontale (360°)			
Domeniu de funcționare	30 m (70 m cu senzor)			
Pante	±4% (X, Y)			
Interval de autonivelare	±4°			
Clasa de protecție	IP54			
Sursa de alimentare	Li-ion 3,7 V (8000 mAh)			
Temperatura de funcționare	de la -10°C până la +50°C			
Filet trepid	1/4", 5/8"			
Dimensiuni	165 x 100 x 158 mm			
Greutate netă	1,08 kg			



CL5R Laser roșu în cruce (4 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser roșu
- $\pm 1,5\text{mm}/10\text{m}$, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 4 planuri 360°: 2 verticale și 2 orizontale
- pante ($\pm 4\%$ - X, Y), compensator electronic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, acumulator Li-Ion - Aku CL 8000
- garanție 1 an

Preț fără TVA

499,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL5R**
cu tijă de ancorare **LP36**

539,00 €



Set **CL5R**
cu trepid **SJJM1EX**
senzor **CLS5**

579,00 €



Set **CL5R**
cu trepid **SJJM1EX**
senzor **CLS5** stadiu **LS24**

619,00 €



Set **CL5R**
cu trepid **SJJM1EX**

539,00 €



Set **CL5R**
cu trepid **SJJM1EX**
senzor **RD800**

734,00 €



Set **CL5R**
cu trepid **SJJM1EX**
senzor **RD800** stadiu **LS24**

774,00 €



CL5G Laser verde în cruce (4 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser verde
- $\pm 1,5\text{mm}/10\text{m}$, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 4 planuri 360°: 2 verticale și 2 orizontale
- pante ($\pm 4\%$ - X, Y), compensator electronic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, acumulator Li-Ion - Aku CL 8000
- garanție 1 an

Preț fără TVA

569,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **CL5G**
cu tijă de ancorare **LP36**

609,00 €



Set **CL5G**
cu trepid **SJJM1EX**
senzor **CLS5**

649,00 €



Set **CL5G**
cu trepid **SJJM1EX**
senzor **CLS5** stadiu **LS24**

689,00 €



Set **CL5G**
cu trepid **SJJM1EX**

609,00 €



Set **CL5G**
cu trepid **SJJM1EX**
senzor **RD800**

804,00 €



Set **CL5G**
cu trepid **SJJM1EX**
senzor **RD800** stadiu **LS24**

844,00 €

Lasere în cruce



CL5B Laser albastru în cruce (4 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser albastru
- ±1,5mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 4 planuri 360°: 2 verticale și 2 orizontale
- pante (± 4% - X, Y), compensator electronic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, acumulator Li-Ion - Aku CL 8000
- garanție 1 an

Preț fără TVA

639,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set CL5B
cu tijă de ancorare LP36

679,00 €



Set CL5B
cu trepid SJJM1EX
senzor CLS5

719,00 €



Set CL5B
cu trepid SJJM1EX
senzor CLS5 stadiu LS24

759,00 €



Set CL5B
cu trepid SJJM1EX

679,00 €



Set CL5B
cu trepid SJJM1EX
senzor RD800

874,00 €



Set CL5B
cu trepid SJJM1EX
senzor RD800 stadiu LS24

914,00 €



CL5V Laser violet în cruce (4 x 360°), Bluetooth

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser violet
- ±1,5mm/10m, 30m (opțional: 70 m cu senzor)
- 4 planuri 360°: 2 verticale și 2 orizontale
- pante (± 4% - X, Y), compensator electronic
- Bluetooth, Nivel CL app
- IP54, acumulator Li-Ion - Aku CL 8000
- garanție 1 an

Preț fără TVA

709,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set CL5V
cu tijă de ancorare LP36

749,00 €



Set CL5V
cu trepid SJJM1EX
senzor CLS5

789,00 €



Set CL5V
cu trepid SJJM1EX
senzor CLS5 stadiu LS24

829,00 €



Set CL5V
cu trepid SJJM1EX

749,00 €



Set CL5V
cu trepid SJJM1EX
senzor RD800

944,00 €



Set CL5V
cu trepid SJJM1EX
senzor RD800 stadiu LS24


984,00 €

NL300R DIGITAL, NL320R DIGITAL

Lasere pentru nivelare clasică

Dedicate pentru:

- lucrări orizontale
- lucrări de construcție



Lasere universale, multifuncționale, o soluție uzuală pentru o mare varietate de lucrări pentru construcții

- lucrări orizontale
- executarea de lucrări cu fascicul vizibil
- precizie ridicată ($\pm 1,0$ mm/10 m)
- distanța de operare (diametru): 500 m
- rezistentă la condiții dificile de lucru (IP54)
- utilizare sigură timp îndelungat (servicii de întreținere și asistență)

NL300R DIGITAL NL320R DIGITAL

Tip laser	roșu	
Lungime de undă	635 nm	
Precizie	$\pm 1,0$ mm/10m	
Planuri laser generate	1 orizontal (360°)	
Compensator	electronic	
Distanța de operare (diametru)	500 m	
Temperatura de funcționare	de la -20°C până la +50°C	
Panta	nu	$\pm 10\%$ (axa X, axa Y), manuală
Viteza de rotație a capului	600 rpm	
Clasa de protecție	IP54	
Sursa de alimentare	Li-ion 7,4 V (8000 mAh)	
Temperatura de funcționare	de la -20°C până la +50°C	
Dimensiuni	206 x 206 x 211 mm	
Greutate netă	3,0 kg	

Nivele laser rotative



NOU

NL300R DIGITAL

Nivelă laser rotativă
afișare digitală a diferențelor de înălțime

- fascicul roșu (vizibil) ±1mm/10m, 500m - alinieri automată - plan: orizontal - pantă manuală: nu - senzor laser digital, acumulatori Li-Ion, IP65 - garanție 1 an	Preț fără TVA
	564,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **NL300R DIGITAL**
cu trepied **SJJ1** stadiu **LS24**

634,00 €



Set **NL300R DIGITAL**
cu trepied **SJJ32** stadiu **LS35**

749,00 €



NOU

NL320R DIGITAL

Nivelă laser rotativă
afișare digitală a diferențelor de înălțime

- fascicul roșu (vizibil) ±1mm/10m, 500m - alinieri automată - plan: orizontal / vertical - pantă manuală: ± 10% (pe 2 axe) - senzor laser digital, acumulatori Li-Ion, IP65 - garanție 1 an	Preț fără TVA
	654,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **NL320R DIGITAL**
cu trepied **SJJ1** stadiu **LS24**

724,00 €



Set **NL320R DIGITAL**
cu trepied **SJJ32** stadiu **LS35**

839,00 €

NL620R/G DIGITAL

NL640R/G DIGITAL

Lasere pentru lucrări generale de construcții

Dedicate pentru:

- lucrări orizontale
- lucrări de construcție



Nivele universale și multifuncționale,
soluție versatilă pentru lucrări de construcții și amenajări

NL620R NL620G NL640R NL640G

- lucrări orizontale și verticale
- lucrări cu:
pantă manuală (NL620R/G),
pantă digitală (NL640R/G)
în una sau două direcții
- executarea lucrărilor cu fascicul vizibil
- funcție de scanare
- precizie ridicată ($\pm 0,72$ mm / 10 m)
- rază lungă de acțiune (diametru de operare): 600 m
- rezistență la condiții dificile de lucru (IP65)
- utilizare sigură timp îndelungat (servicii de întreținere și asistență)

Tip laser	roșu	verde	roșu	verde
Precizie	±0,72 mm/10 m			
Compensator	electronic			
Distanța de operare	600 m (diametru)			
Panta	±10% (axa X, axa Y), manuală		±10% (axa X, axa Y), digitală	
Viteza de rotație a capului	variabilă, max. 800 rpm			
Alimentare	Li-ion 3,7V (8000mAh)			
Clasa de rezistență	IP65			
Interval temperatură de operare	de la -10°C până la +50°C			
Dimensiuni	274 x 173 x 232 mm			
Greutate	2,85 kg			

Nivele laser rotative



NL620R DIGITAL

Nivelă laser rotativă multifuncțională cu pante

- fascicul laser roșu ±0,72mm/10m, 600m 2 planuri: orizontal / vertical - pantă manuală: ± 10% (pe 2 axe) - senzor laser digital, telecomandă, acumulatori Li-Ion, IP65 - garanție 1 an	Preț fără TVA
	802,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **NL620R DIGITAL**
cu trepied **SJJ1** stadie **LS24**

872,00 €



Set **NL620R DIGITAL**
cu trepied **SJJ32** stadie **LS35**

987,00 €



NL620G DIGITAL

Nivelă laser rotativă multifuncțională cu pante

- fascicul laser verde ±0,72mm/10m, 600m 2 planuri: orizontal / vertical - pantă manuală: ± 10% (pe 2 axe) - senzor laser digital, telecomandă, acumulatori Li-Ion, IP65 - garanție 1 an	Preț fără TVA
	892,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **NL620G DIGITAL**
cu trepied **SJJ1** stadie **LS24**

962,00 €



Set **NL620G DIGITAL**
cu trepied **SJJ32** stadie **LS35**

1.077,00 €



NL640R DIGITAL

Nivelă laser rotativă multifuncțională cu pante

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser roșu
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 600m
- 2 planuri: orizontal / vertical
- pantă digitală: $\pm 10\%$ (pe 2 axe)
- senzor laser digital, telecomandă, acumulatori Li-Ion, IP65
- garanție 1 an

Preț fără TVA

1.112,00 €

NOU

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **NL640R DIGITAL**
cu trepied **SJJ1** stadiu **LS24**

1.182,00 €



Set **NL640R DIGITAL**
cu trepied **SJJ32** stadiu **LS35**

1.297,00 €



NL640G DIGITAL

Nivelă laser rotativă multifuncțională cu pante

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser verde
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 600m
- 2 planuri: orizontal / vertical
- pantă digitală: $\pm 10\%$ (pe 2 axe)
- senzor laser digital, telecomandă, acumulatori Li-Ion, IP65
- garanție 1 an

Preț fără TVA

1.202,00 €

NOU

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **NL640G DIGITAL**
cu trepied **SJJ1** stadiu **LS24**

1.272,00 €



Set **NL640G DIGITAL**
cu trepied **SJJ32** stadiu **LS35**

1.387,00 €

NL720R/G DIGITAL

NL740R/G DIGITAL

Lasere cu rază lungă de acțiune,
cu funcție de autoalinieri

Dedicate pentru:

- construcție
- construcții de drumuri
- pavaj
- lucrări de canalizare



Nivele multifuncționale, precise, cu rază lungă de acțiune,
funcționează cu pantă manuală/digitală

- lucrări orizontale și verticale, cu pantă manuală/digitală pe una sau două direcții
- alinierea automată a liniei laser la senzor, rezultate manuale sau digitale pentru diferențele de înălțime
- SENZOR DIGITAL – rezultate digitale pentru diferențele de înălțime
- precizie ridicată ($\pm 0,72$ mm / 10 m), rază lungă de acțiune (diametru de operare): 700 m
- telecomandă (radio), rezistență la condiții dificile de lucru (IP65)
- utilizare sigură timp îndelungat

	NL720R	NL720G	NL740R	NL740G
Tip laser	roșu	verde	roșu	verde
Precizie	±0,72 mm/10 m			
Distanța de operare	700 m (diametru)			
Panta	±10% (axa X, axa Y), manuală		±10% (axa X, axa Y), digitală	
Viteza de rotație a capului	variabilă, max. 800 rpm			
Alimentare	Li-ion 7,4V (4000mAh)			
Clasa de rezistență	IP65			
Interval temperatură de operare	de la -20°C până la +50°C			
Dimensiuni	274 x 173 x 232 mm			
Greutate	2,83 kg		2,85 kg	



NL720R DIGITAL

Nivelă laser multifuncțională cu aliniere automată

NIVEL
SYSTEM

- fascicul roșu (vizibil)
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700m
- aliniere automată
- plan: orizontal / vertical
- pantă manuală: $\pm 10\%$ (pe 2 axe)
- senzor laser digital, telecomandă, acumulatori Li-Ion, IP65
- garanție 1 an

Preț fără TVA

1.049,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **NL720R DIGITAL**
cu trepied **SJJ1** stadiu **LS24**

1.119,00 €



Set **NL720R DIGITAL**
cu trepied **SJJ32** stadiu **LS35**

1.234,00 €



NL720G DIGITAL

Nivelă laser multifuncțională cu aliniere automată

NIVEL
SYSTEM

- fascicul verde (vizibil)
- $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700m
- aliniere automată
- plan: orizontal / vertical
- pantă manuală: $\pm 10\%$ (pe 2 axe)
- senzor laser digital, telecomandă, acumulatori Li-Ion, IP65
- garanție 1 an

Preț fără TVA

1.209,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **NL720G DIGITAL**
cu trepied **SJJ1** stadiu **LS24**

1.279,00 €



Set **NL720G DIGITAL**
cu trepied **SJJ32** stadiu **LS35**

1.394,00 €

Nivele laser rotative



NL740R DIGITAL

Nivelă laser multifuncțională cu aliniere automată

- fascicul roșu (vizibil) $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700m - aliniere automată - plan: orizontal / vertical - pantă digitală: $\pm 10\%$ (pe 2 axe) - senzor laser digital, telecomandă, acumulatori Li-Ion, IP65 - garanție 1 an	Preț fără TVA
	1.289,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set NL740R DIGITAL
cu trepid SJJ1 stadiu LS24

1.359,00 €



Set NL740R DIGITAL
cu trepid SJJ32 stadiu LS35

1.474,00 €



NL740G DIGITAL

Nivelă laser multifuncțională cu aliniere automată

- fascicul roșu (vizibil) $\pm 0,72\text{mm}/10\text{m}$, 700m - aliniere automată - plan: orizontal / vertical - pantă digitală: $\pm 10\%$ (pe 2 axe) - senzor laser digital, telecomandă, acumulatori Li-Ion, IP65 - garanție 1 an	Preț fără TVA
	1.439,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set NL740G DIGITAL
cu trepid SJJ1 stadiu LS24

1.509,00 €



Set NL740G DIGITAL
cu trepid SJJ32 stadiu LS35

1.624,00 €



RL-H5A

Nivelă laser cu rază lungă de acțiune



- fascicul roșu (vizibil)
- $\pm 2,4\text{mm}/50\text{m}$, 800m
- pantă reglabilă manual: până la 5% (pe o singură axă)
- senzor laser, acumulatori Li-Ion, IP66
- garanție 5 ani

Preț fără TVA

1.050,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **RL-H5A**
cu trepied **SJJ1** stadiu **LS24**

1.120,00 €



Set **RL-H5A**
cu trepied **SJJ32** stadiu **LS35**

1.235,00 €



RL-H5A DIGITAL

Nivelă laser cu rază lungă de acțiune
(cu afișarea digitală a diferențelor)



- fascicul roșu (vizibil)
- $\pm 2,4\text{mm}/50\text{m}$, 800m
- pantă reglabilă manual: $\pm 5\%$ (pe o singură axă)
- senzor laser digital, acumulatori Li-Ion, IP66
- garanție 5 ani

Preț fără TVA

1.240,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **RL-H5A DIGITAL**
cu trepied **SJJ1** stadiu **LS24**

1.310,00 €



Set **RL-H5A DIGITAL**
cu trepied **SJJ32** stadiu **LS35**

1.425,00 €



RL-HV2S

Nivelă laser cu rază lungă de acțiune



- fascicul roșu (vizibil)
- $\pm 2,4\text{mm}/50\text{m}$, 800m
- plan: orizontal / vertical
- pantă digitală: $\pm 15\%$ (pe 2 axe)
- senzor laser, Bluetooth, Laser Manager app, acumulatori, IP66
- garanție 5 ani

Preț fără TVA

2.400,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **RL-HV2S**
cu trepied **SJJ1** stadiu **LS24**

2.470,00 €



Set **RL-HV2S**
cu trepied **SJJ32** stadiu **LS35**

2.585,00 €

Nivele laser rotative



RL-HV2S DIGITAL

Nivelă laser cu rază lungă de acțiune
(cu afișarea digitală a diferențelor)



- fascicul roșu (vizibil) ±2,4mm/50m, 800m - plan: orizontal / vertical - pantă digitală: ±15% (pe 2 axe) - senzor laser digital, Bluetooth, Laser Manager app, acumulatori, IP66 - garanție 5 ani	Preț fără TVA
	2.590,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **RL-HV2S DIGITAL**
cu trepid **SJJ1** stadie **LS24**

2.660,00 €



Set **RL-HV2S DIGITAL**
cu trepid **SJJ32** stadie **LS35**

2.775,00 €



RL-200 2S

Nivelă laser cu rază lungă de acțiune



- fascicul roșu (vizibil) ±1,7mm/50m, 1100m - pantă digitală: ±10% (pe X) și de la -5% la +25% (pe Y) - compensator axial - telecomandă, senzor laser, acumulatori, IPX6 - garanție 5 ani	Preț fără TVA
	3.900,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **RL-200 2S**
cu trepid **SJJ1** stadie **LS24**

3.970,00 €



Set **RL-200 2S**
cu trepid **SJJ32** stadie **LS35**

4.085,00 €



RL-200 2S DIGITAL

Nivelă laser cu rază lungă de acțiune
(cu afișarea digitală a diferențelor)



- fascicul roșu (vizibil) ±1,7mm/50m, 1100m - pantă digitală: ±10% (pe X) și de la -5% la +25% (pe Y) - compensator axial - telecomandă, senzor laser digital, acumulatori, IPX6 - garanție 5 ani	Preț fără TVA
	4.090,00 €

PACHET (opțiuni din care să alegeți):



Set **RL-200 2S DIGITAL**
cu trepid **SJJ1** stadie **LS24**

4.160,00 €



Set **RL-200 2S DIGITAL**
cu trepid **SJJ32** stadie **LS35**

4.275,00 €

PL200R

Lasere pentru conducte
cu detectare automată a țintei



Lasere fiabile pentru conducte dedicate alinierii precise
a conductelor și nivelării sistemelor de canalizare și drenaj

- aplicații liniare, de exemplu, nivelarea precisă a conductelor
- direcționare automată
- pante digitale
- fascicul laser vizibil - roșu (PL200R)
- precizie ridicată de $\pm 2,4$ mm/50 m (10")
- varietate de aplicații cu o distanță de operare de 200 m
- rezistent în condiții dificile de utilizare (IPX7)
- carcasă metalică robustă
- utilizare sigură timp îndelungat (servicii de întreținere și asistență)
- fabricație fiabilă de origine suedeză (proiectat în Europa)

PL200R

Tip laser	roșu
Laser – putere / clasă	5 mW / Class 3R
Precizie	$\pm 2,4$ mm / 50 m (10")
Distanța de operare	200 m
Auto-Nivelare	Da
Domeniu înclinare	-10% ~ +35%
Alimentare	Li-ion
Timp de operare	50 ore
Clasa de rezistență	IPX7 (Azot purificat)
Interval temperatură de operare	de la -20°C până la +50°C
Dimensiuni	320 x 137 mm (diametru)
Greutate	4,00 kg

Lasere pentru conducte



PL200R

Laser multifuncțional pentru conducte, cu auto-centrare

NIVEL
SYSTEM

- fascicul laser vizibil: roșu
- precizie $\pm 2,4\text{mm}/50\text{m}$ (10")
- distanța de operare: 200m
- domeniu înclinare de la -10% până la +35%
- auto-centrare (căutare automată a țintei)
- IPX7
- garanție 1 an

Preț fără TVA

3.342,00 €

ACCESORII PL200R

NIVEL
SYSTEM

Picioare

	Preț fără TVA
• LE-150: 150mm - picioare de schimb (4 buc.)	55,00 €
• LE-200: 200mm - picioare de schimb (4 buc.)	60,00 €
• LE-250: 250mm - picioare de schimb (4 buc.)	65,00 €
• LE-300: 300mm - picioare de schimb (4 buc.)	70,00 €

Suporturi

	Preț fără TVA
• TB-PL200: 150mm - pentru suporturile țintă	137,00 €

Ținte

	Preț fără TVA
• TR-PL200: 150mm - țintă laser	24,00 €

Diverse accesorii

	Preț fără TVA
• AD-PL200: adaptor (montarea laserului pentru conducte pe un trepied)	196,00 €
• CH-PL200: încărcător	158,00 €
• RC-PL200: telecomandă	449,00 €



TP-L6G

Laser pentru conducte, cu auto-centrare

TOPCON

- fascicul laser vizibil: verde
- $\pm 2,4\text{mm}/50\text{m}$, 200m
- plan: orizontal / vertical
- panta de la -15% la + 40%
- auto-centrare (căutare automată a țintei)
- IPX8
- Bluetooth, Laser Manager app
- garanție 5 ani

Preț fără TVA

4.500,00 €

MC-1D MAGNETS, MC-1D LIGHT

Dedicate pentru:

- excavator
- buldo excavator
- greder



Sistemul de nivelare permite controlul înălțimii elementului de lucru al utilajului din cabina operatorului

EXCAVATOR SYSTEM

MC-1D LIGHT

MC-1D MAGNETS

- soluție versatilă pentru multe tipuri de utilaje (buldozere, excavatoare, încărcătoare pe roți)
- operare mai rapidă, productivitate mai mare - utilajul poate efectua simultan mai multe operații
- acuratețe sporită a lucrărilor
- economii de material rezultate din nivelarea mai precisă a suprafeței
- cea mai simplă soluție pentru controlul funcționării utilajelor - utilizare facilă pentru operator

	MC-1D LIGHT	MC-1D MAGNETS
Acuratețea modurilor de operare	fin ($\pm 10\text{mm}$), grosier ($\pm 20\text{mm}$)	
Intervalul de recepție	25 cm, 360°	
Tipul fasciculului recepționat	laser (roșu)	
Sistem de fixare	montare cu magneți	
Afișaj în cabină	nu	da
Alimentare	Li-ion 7,4V (2500mAh)	
Timp de operare	40 ore	
Timp de încărcare	15 ore	
Clasa de rezistență	IP54	
Interval temperatură de operare	de la -20°C până la +50°C	
Dimensiuni	280 x 280 x 130 mm	
Greutate	5,5 kg	

Sisteme pentru controlul utilajelor de construcții

NOU



SYSTEM MC-1D LIGHT

Sistem laser pentru controlul lucrărilor executate cu excavatorul

- zonă recepție: 250mm/360°
- compatibil cu fascicule laser roșii și infraroșii
- sistem de fixare - magneți
- nu poate fi controlat din cabina operatorului

NIVEL
SYSTEM

Preț fără TVA

755,00 €



SYSTEM MC-1D MAGNETS

Sistem laser pentru controlul lucrărilor executate cu excavatorul

- zonă recepție: 250mm/360°
- compatibil cu fascicule laser roșii și infraroșii
- sistem de fixare - magneți
- controlat din cabina operatorului

NIVEL
SYSTEM

Preț fără TVA

835,00 €

Înclinometre electronice



DL60

Înclinometru electronic

- afișaj digital
- $\pm 0,1^\circ$, 600mm
- ecran LCD
- garanție 1 an

NIVEL
SYSTEM

Preț fără TVA

65,00 €



DL60L

Înclinometru electronic

- afișaj digital
- pointer laser
- $\pm 0,1^\circ$, 600mm
- ecran LCD
- garanție 1 an

NIVEL
SYSTEM

Preț fără TVA

72,00 €

Lasere pentru verticalitate



PLV-1A

Laser pentru verticalitate

- fascicul roșu
- $\pm 1\text{mm}/45\text{m}$, 120m
- ambază detașabilă
- IP55
- garanție 1 an

NIVEL
SYSTEM

Preț fără TVA

785,00 €

PACHET
(măsurători clasice):



Set **PLV-1A**
cu trepied **SJJ1**

825,00 €

NOU



HDM-Little Friend

Telemetru cu laser roșu

NIVEL
SYSTEM

- $\pm 2\text{mm}$, 60m
- arie, volum, funcția "Painter"
- funcția Pitagora
- memorie - 100 de înregistrări
- baterie reîncărcabilă Li-ion (USB-C)
- IP54
- garanție 1 an

Preț fără TVA

70,00 €



HDM-5G

Telemetru cu laser verde

NIVEL
SYSTEM

- $\pm 2\text{mm}$, 50m
- arie, volum, funcția "Painter"
- funcția Pitagora
- memorie - 100 de înregistrări
- IP54
- garanție 1 an

Preț fără TVA

115,00 €



HDM-7G

Telemetru cu laser verde

NIVEL
SYSTEM

- $\pm 2\text{mm}$, 70m
- arie, volum, funcția "Painter"
- funcția Pitagora
- memorie - 100 de înregistrări
- IP54
- garanție 1 an

Preț fără TVA

125,00 €



HDM-9G

Telemetru cu laser verde

NIVEL
SYSTEM

- $\pm 2\text{mm}$, 90m
- arie, volum, funcția "Painter"
- funcția Pitagora
- memorie - 100 de înregistrări
- IP54
- garanție 1 an

Preț fără TVA

135,00 €

Telemetre cu laser



HDM-50G

Telemetru cu laser verde & USB/BLUETOOTH

NIVEL
SYSTEM

- $\pm 2\text{mm}$, 50m
- arie, volum, funcția "Painter", funcția Pitagora
- memorie - 100 de înregistrări
- inclinometru $\pm 90^\circ$
- ecran color, USB, Bluetooth, acumulatori
- IP54
- garanție 1 an

Preț fără TVA

135,00 €



HDM-70G

Telemetru cu laser verde & USB/BLUETOOTH

NIVEL
SYSTEM

- $\pm 2\text{mm}$, 70m
- arie, volum, funcția "Painter", funcția Pitagora
- memorie - 100 de înregistrări
- inclinometru $\pm 90^\circ$
- ecran color, USB, Bluetooth, acumulatori
- IP54
- garanție 1 an

Preț fără TVA

145,00 €



HDM-90G

Telemetru cu laser verde & USB/BLUETOOTH

NIVEL
SYSTEM

- $\pm 2\text{mm}$, 90m
- arie, volum, funcția "Painter", funcția Pitagora
- memorie - 100 de înregistrări
- inclinometru $\pm 90^\circ$
- ecran color, USB, Bluetooth, acumulatori
- IP54
- garanție 1 an

Preț fără TVA

155,00 €



HDM-120BC

Telemetru cu laser roșu
& USB/BLUETOOTH/CAMERA

NIVEL
SYSTEM

- $\pm 2\text{mm}$, 120m
- camera
- arie, volum, funcția "Painter", funcția Pitagora
- memorie - 100 de înregistrări
- inclinometru $\pm 90^\circ$
- ecran color, USB, Bluetooth, acumulatori
- IP54
- garanție 1 an

Preț fără TVA

210,00 €



AT-B4A Nivelă optică



- 24x, 2,0 mm/1km
- IPX6
- garanție 5 ani

Preț fără TVA

280,00 €

PACHET (măsurători clasice):



350,00 €

Set **AT-B4A**
cu miră **TS-50**
și trepid **SJJ1**



AT-B3A Nivelă optică




- 28x, 1,5 mm/1km
- IPX6
- garanție 5 ani

Preț fără TVA

525,00 €

PACHET (măsurători clasice):



595,00 €

Set **AT-B3A**
cu miră **TS-50**
și trepid **SJJ1**



AT-B2 Nivelă optică



- 32x, 0,7 mm/1km
- IPX6
- garanție 5 ani

Preț fără TVA

1.350,00 €

PACHET (măsurători clasice):



1.420,00 €

Set **AT-B2**
cu miră **TS-50**
și trepid **SJJ1**

Nivele optice



N24x
Nivelă optică

• 24x, 2,0 mm/1km • IPX6 • garanție 5 ani	Preț fără TVA
	175,00 €

PACHET (măsurători clasice):



245,00 €


Set **N24x**
cu miră **TS-50**
și trepid **SJJ1**



N32x
Nivelă optică

• 32x, 1,5 mm/1km • IPX6 • garanție 5 ani	Preț fără TVA
	185,00 €

PACHET (măsurători clasice):



255,00 €

Set **N32x**
cu miră **TS-50**
și trepid **SJJ1**

Nivele electronice



EL-32
Nivelă electronică

• 32x, 1,0 mm/1km • IP55 • raza de lucru: 2-100 m • memorie: 1000 • garanție 1 an	Preț fără TVA
	505,00 €

PACHET
(măsurători clasice):



Set **EL-32**
cu miră cu cod de bare **TS-5**
și trepid **SJJ1**

575,00 €



DT-5 Teodolit electronic

NIVEL
SYSTEM

- 30x, 5"
- ecran LCD, centrare cu laser
- IPX6
- garanție 1 an

Preț fără TVA

750,00 €

PACHET (măsurători clasice):



790,00 €

Set **DT-5**
cu trepid **SJJ1**



DT-2 Teodolit electronic

NIVEL
SYSTEM

- 30x, 2"
- ecran LCD, centrare cu laser
- IPX6
- garanție 1 an

Preț fără TVA

790,00 €

PACHET (măsurători clasice):



830,00 €

Set **DT-2**
cu trepid **SJJ1**



DT-2L Teodolit electronic

NIVEL
SYSTEM

- 30x, 2", indicator laser
- ecran LCD, centrare cu laser
- IPX6
- garanție 1 an

Preț fără TVA

875,00 €

PACHET (măsurători clasice):



915,00 €

Set **DT-2L**
cu trepid **SJJ1**

Rulete



ST-10
Ruletă de oțel

NIVEL
SYSTEM

- lungime 10m (lățime 13 mm) - unitate de măsură mm	Preț fără TVA
	10,00 €



ST-20
Ruletă de oțel

NIVEL
SYSTEM

- lungime 20m (lățime 13 mm) - unitate de măsură mm	Preț fără TVA
	12,00 €



ST-30A
Ruletă de oțel

NIVEL
SYSTEM

- lungime 30m (lățime 13 mm) - zonă de prindere de 10 cm - unitate de măsură mm	Preț fără TVA
	18,00 €



ST-30B
Ruletă de oțel

NIVEL
SYSTEM

- lungime 30m (lățime 13 mm) - unitate de măsură mm	Preț fără TVA
	18,00 €



ST-50A
Ruletă de oțel

NIVEL
SYSTEM

- lungime 50m (lățime 13 mm) - zonă de prindere de 10 cm - unitate de măsură mm	Preț fără TVA
	24,00 €



ST-50B
Ruletă de oțel

NIVEL
SYSTEM

- lungime 10m (lățime 13 mm) - unitate de măsură mm	Preț fără TVA
	24,00 €



M10

Roată de măsurare

NIVEL
SYSTEM

- cu roată mică
- pliabilă, cu geantă de transport
- frână în mâner; garanție 1 an

Preț fără TVA

85,00 €



M100

Roată de măsurare

NIVEL
SYSTEM

- pliabilă, cu geantă de transport
- frână în mâner; garanție 1 an

Preț fără TVA

85,00 €



M100 DIGITAL

Roată de măsurare

NIVEL
SYSTEM

- afișaj digital
- pliabilă, cu geantă de transport
- frână în mâner; garanție 1 an

Preț fără TVA

150,00 €



Roată ușoară de măsurare NEDO

Roată de măsurare

nedo

- ușoară și pliabilă
- fabricată în Germania
- garanție 1 an

Preț fără TVA

190,00 €



Roată plină de măsurare NEDO

Roată de măsurare

nedo
Precise surveying and measuring

- compactă, rezistentă și pliabilă
- fabricată în Germania
- garanție 1 an

Preț fără TVA

220,00 €

Trepiede



SJJ-M1 EX Trepied

NIVEL
SYSTEM

- trepied din aluminiu (ușor) pentru lasere de construcție
- înălțime maximă cu coloana ridicată 1,8 m

Preț fără TVA

60,00 €



SJJ1, SJJ1D Trepied

NIVEL
SYSTEM

- trepied din aluminiu (ușor) cu cleme de blocare
- baza de prindere: plată (SJJ1) sau sferică (SJJ1D)

Preț fără TVA

60,00 €



SJJ4 Trepied

NIVEL
SYSTEM

- trepied din aluminiu, mare, cu șuruburi și cleme de blocare
- baza de prindere: plată

Preț fără TVA

100,00 €



SWW8 Trepied

NIVEL
SYSTEM

- trepied din lemn, greu, cu cleme de blocare
- baza de prindere: plată

Preț fără TVA

140,00 €



SJJ32 Trepied

NIVEL
SYSTEM

- trepied din aluminiu, cu cleme de blocare
- înălțime maximă cu coloana ridicată 3,2 m
- recomandat pentru sistemele de control al utilajelor

Preț fără TVA

180,00 €



SJJ40 Trepied

NIVEL
SYSTEM

- trepied din aluminiu, cu cleme de blocare și șuruburi
- înălțime maximă cu coloana ridicată 3,5 m
- recomandat pentru sistemele de control al utilajelor

Preț fără TVA

430,00 €



Tije de ancorare

LP-36, LP-36 EX Tije de ancorare

NIVEL
SYSTEM

LP-36

- tijă extensibilă, din aluminiu, de 3,6 m
- recomandată pentru lasere în cruce

Preț fără TVA

60,00 €

LP-36 EX

- tijă extensibilă, din aluminiu, de 3,6 m, cu stativ

Preț fără TVA

80,00 €



TS-50, TS-70, TS-5

Stadii telescopice

NIVEL
SYSTEM

TS-50	Preț fără TVA
• stadiu telescopică de 5 m, cu bulă sferică și husă de transport	45,00 €
TS-70	Preț fără TVA
• stadiu telescopică de 7 m, cu bulă sferică și husă de transport	60,00 €
TS-5	Preț fără TVA
• stadiu telescopică, cu cod de bare, de 5 m și husă de transport	60,00 €



LS-24, LS-35

Stadii pentru nivele lasere

NIVEL
SYSTEM

LS-24	Preț fără TVA
• stadiu telescopică de 2,4 m, cu bulă sferică și husă de transport	45,00 €
LS-35	Preț fără TVA
• stadiu telescopică de 3,5 m, cu bulă sferică și husă de transport	60,00 €

Senzori – pentru nivele rotative și sisteme de control pentru utilaje



LS-80X

Senzor pentru nivelă laser rotativă

TOPCON

• senzor pentru nivele laser rotative cu fascicul roșu	Preț fără TVA
	290,00 €



LS-B20

Senzor pentru utilaje

TOPCON

• senzor pentru utilaje, cu unghiul de recepție 270°	Preț fără TVA
	890,00 €



LS-B200

Senzor pentru utilaje

TOPCON

• senzor pentru utilaje, cu unghiul de recepție 360° (pentru sisteme 1D/2D)	Preț fără TVA
• control manual	2.400,00 €



LS-B200W

Senzor pentru utilaje

TOPCON

• senzor pentru utilaje, cu unghiul de recepție 360° (pentru sisteme 1D/2D)	Preț fără TVA
• control manual / automat	
• indicator verticalitate TILT	
• conexiune Bluetooth, Laser Manager app	2.800,00 €

Senzori – pentru lasere în cruce și nivele rotative



CLS-1, CLS-1G

Senzor pentru laser în cruce

NIVEL
SYSTEM

- senzor pentru laser în cruce cu fascicul roșu (CLS-1)
- senzor pentru laser în cruce cu fascicul verde (CLS-1G)
- suport pentru stadie inclus

Preț fără TVA

60,00 €



NOU

CLS-5

Senzor pentru laser în cruce

NIVEL
SYSTEM

- senzor pentru laser în cruce cu fascicul roșu, verde, albastru și violet (compatibil cu CL1/2/3/4/5) - 10 KHz
- suport pentru stadie inclus

Preț fără TVA

60,00 €



NOU

RD300R DIGITAL

Senzor pentru nivelă laser rotativă

NIVEL
SYSTEM

- senzor pentru nivele laser rotative NL300/NL320 cu fascicul roșu
- afișaj digital al diferenței de nivel
- suport pentru stadie inclus

Preț fără TVA

210,00 €



RD500R DIGITAL, RD500G DIGITAL

Senzor pentru nivelă laser rotativă

NIVEL
SYSTEM

- senzor radio, aliniere automată
- senzor pentru nivele laser rotative din seria NL700 (cu fascicul roșu RD500R, cu fascicul verde RD500G)
- afișaj digital al diferenței de nivel
- suport pentru stadie inclus

Preț fără TVA

360,00 €



NOU

RD600 DIGITAL

Senzor pentru nivelă laser rotativă

NIVEL
SYSTEM

- senzor pentru nivele laser rotative cu fascicul roșu sau verde
- afișaj digital al diferenței de nivel
- suport pentru stadie inclus

Preț fără TVA

310,00 €



RD700 DIGITAL

Senzor pentru nivelă laser rotativă

NIVEL
SYSTEM

- senzor pentru nivele laser rotative cu fascicul roșu sau verde
- afișaj digital al diferenței de nivel
- suport pentru stadie inclus

Preț fără TVA

215,00 €



RD800 DIGITAL

Senzor pentru laser în cruce și nivelă laser rotativă

NIVEL
SYSTEM

- senzor pentru lasere în cruce și nivele laser rotative cu fascicul roșu, verde sau albastru
- afișaj digital al diferenței de nivel
- suport pentru stadie inclus

Preț fără TVA

225,00 €

Suporturi – pentru senzori



Suport – pentru senzori Nivel System NL-BR

NIVEL
SYSTEM

- suport senzori laser pentru seria RD100/200

Preț fără TVA

30,00 €



Suport – pentru senzori Nivel System NL-BR 500

NIVEL
SYSTEM

- suport senzori laser pentru seria RD500 DIGITAL

Preț fără TVA

40,00 €



Suport – pentru senzori Nivel System NL-BR 600

NIVEL
SYSTEM

- suport senzori laser pentru seria RD700/800 DIGITAL

Preț fără TVA

40,00 €



Suport – pentru senzori TOPCON MM2

TOPCON

- suport magnetic, pentru montajul pe utilaj, pentru seria LS-B100/200

Preț fără TVA

750,00 €

Adaptoare – pentru lasere în cruce, nivele rotative, telemetre



Adaptor trepied GA-XZPT

NIVEL
SYSTEM

- adaptorul permite amplasarea nivelei laser pe un trepied și înclinarea acesteia într-un interval de la 0° la 90°

Preț fără TVA

100,00 €



Multiadaptor pentru lasere de construcție CL-BR, CL-BR2

NIVEL
SYSTEM

- permite suspendarea laserelor de construcții și montarea pe un trepied
- este un adaptor / raft - pentru lasere în cruce
- cu șurub de 1/4"

Preț fără TVA

55,00 €



Adaptor pentru lasere rotative YR

NIVEL
SYSTEM

- este utilizat pentru agățarea laserului pe perete, ceea ce permite controlul ansamblului structurilor suspendate (de exemplu, plafoane)
- este un adaptor / raft - pentru nivele laser rotative
- cu șurub de 5/4"

Preț fără TVA

55,00 €

Vopsea și accesorii



Vopsea SOPPEC și accesorii



Vopsea FLUO TP SOPPEC

- culoare fluorescentă: violet, roșu, portocaliu, verde, galben, albastru, roz
- spray cu aerosoli, 500ml
- durabilitate a marcajelor de până la 12 luni
- cutie 12 bucăți
- fabricată în Franța

Preț fără TVA

66,00 €

Pistol PVC

- pistol pentru marcaj la sol, compatibil cu FLUO TP

Preț fără TVA

45,00 €

Tijă de marcare la sol

- tijă de marcare la sol, compatibilă cu FLUO TP

Preț fără TVA

65,00 €



NOU

Vopsea MARK MASTER



- culori disponibile: roșu, portocaliu, roz, galben, albastru și verde
- durabilitate a marcajelor de până la 3 luni
- cap pulverizator ergonomic
- uscare rapidă
- luminescență ridicată
- cutie 12 bucăți

Preț fără TVA

54,00 €

Încărcătoare și acumulatori

Încărcătoare

CH-1/CH-3/CH-5/CH-6, CH-MC1, CH-CL USB/C, AD-13/AD-17



	Preț fără TVA
pentru nivele laser rotative: CH-1 (seria NL200/300/400/600) și lasere în cruce: CH-3 (CL2D/3D/4D), CH-5 (teodolite seria DT), CH-6 (seria NL500/700)	60,00 €
CHS-3 SLOT – slot de încărcare a bateriei CH-3 (lasere în cruce seria CL2D/3D/4D)	60,00 €
CH-MC1 (senzor MC-1D)	60,00 €
CH-CL USB (lasere în cruce seria CL1/2/3/4)	60,00 €
CH-CL USB-C (lasere în cruce seria CLx3, CL5 și nivele laser rotative NL300/320)	60,00 €
AD-13 pentru laser TOPCON (modele mai vechi, RL-200, TP-L5/6)	80,00 €
AD-17 pentru laser TOPCON (RL-H5A, RL-HV2S)	80,00 €

Acumulatori



	Preț fără TVA
Aku CL 4000 – acumulator pentru lasere în cruce CL1/2/3/4 (4000 mAh)	50,00 €
Aku CL 2600 – acumulator pentru lasere în cruce CL2D/3D/4D (2600 mAh)	50,00 €
Aku CL 8000 – acumulator pentru lasere în cruce CLx3, CL5 și nivele laser rotative NL300/320 (8000 mAh)	67,00 €
Aku NL 4000 – acumulator pentru nivele laser rotative NL500/520/540 (4000 mAh)	50,00 €
Aku NL 5000 – acumulator pentru nivele laser rotative NL720/740 (5000 mAh)	50,00 €
Aku NL 8000 – acumulator pentru nivele laser rotative NL620/640 (8000 mAh)	67,00 €
Aku DT – acumulator pentru teodolite DT-2/DT-2L/DT-5	50,00 €

Stații radio



Stație radio Motorola Motorola TLKR-T82 EX



- PMR446 - fără licență
- 16 canale plus 121 de coduri de confidențialitate
- IPX2
- garanție 1 an

Preț fără TVA

135,00 €

Accesorii laser



Lift laser



LF-1

Preț fără TVA

- lift laser pentru lasere în cruce

30,00 €

Alte accesorii



GL-R, GL-G Ochelari



GL-R

Preț fără TVA

- ochelari pentru lasere cu fascicul roșu

15,00 €

GL-G

Preț fără TVA

- ochelari pentru lasere cu fascicul verde

15,00 €



TR-R, TR-G, TR-W, FTR Ținte



TR-R

Preț fără TVA

- țintă pentru lasere cu fascicul roșu

9,00 €

TR-G

Preț fără TVA

- țintă pentru lasere cu fascicul verde

9,00 €

TR-W

Preț fără TVA

- țintă pentru lasere cu fascicul violet
- echipament standard al modelului CL4D-P
- poate fi folosită interschimbabil și pentru alte culori ale fasciculului

9,00 €

FT-R

Preț fără TVA

- țintă universală pentru lasere

6,00 €

Service autorizat

Unitatea de service este dotată cu instrumente și echipamente de reparații moderne, astfel că putem oferi servicii complete și profesionale.

Reparații în termen de garanție și post-garanție:

Service autorizat Nivel System

T.P.I. Positioning Solutions S.R.L.
B-dul. Griviței, Nr. A96, Brașov, România
tel.: +40 368 429 112, +40 368 429 113
e-mail: office@tpi.com.ro



Reparații în termen de garanție

În mod constant îmbunătățim facilitățile tehnice și oferim reparații în garanție și post-garanție pentru instrumentele noastre de măsurare.



Inspecții de o zi

Recomandăm inspecții de o zi pentru a beneficia de confort. Având în vedere posibilitățile de care dispunem, suntem în măsură să efectuăm orice lucrări de service și întreținere în timpul unei zile lucrătoare.

Colimator 3D performant - Octopus Prime

Suntem preocupați de calitatea înaltă a echipamentelor oferite, de dezvoltare și investim în departamentul de diagnosticare.

Dispunem de echipamente specializate care îndeplinesc standardele ridicate pe care le au cei mai mari producători de echipamente de măsurare.

Ansamblul de 38 de camere ale colimatorului Octopus Prime garantează verificarea și calibrarea precisă a instrumentelor. Astfel, ne asigurăm că instrumentul de măsurare va funcționa în mod corespunzător, iar precizia estimată se va reflecta în rezultatele lucrărilor efectuate.



ÎNCREDERE
STABILITATE
EXPERIENȚĂ

T.P.I. Positioning Solutions S.R.L.
B-dul. Griviței, Nr. A96, Brașov, România
tel.: +40 368 429 112, +40 368 429 113
e-mail: office@tpi.com.ro



<https://www.facebook.com/tpiromania>
<https://www.facebook.com/nivelsystem.ro>



https://www.instagram.com/tpi_ro
https://www.instagram.com/nivelsystem_ro

